Renovasi Kamar Mandi Tanli

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Renovasi Kamar Mandi
- where/dimana: Tanli
- when/kapan: 07/11/25
- who/siapa: Mbah Tembong
- why/mengapa: Membuat kamar mandi menjadi lebih proper
- how/bagaimana: Delegasi Pekerjaan ke Mbah Tembong, Mas Heri

Checklist

- ☑ Perencanaan desain
- ☑ Diskusi dengan Mbah Tembong dan tim Tanli
- ☑ Belanja Kebutuhan renovasi
  - ☑ kran hitam 3 pcs (2 wastafel & 1 tempat wudhu)
  - ☑ tempat sabun hitam tempel 2 pcs
  - ☑ kaca frame hitam 2 pcs diameter 50-60 cm
  - ☑ tutup toilet dengan bidet 1 pcs
  - ☑ cantolan baju hitam 1 pcs
  - ☑ bracket besi 4 pcs (untuk rak kayu di wudhu dan kamar mandi)
  - ☑ signage toilet 2 pcs
  - ☑ signage tempat wudhu 1 pcs
  - ☑ signage mushola 1 pcs
  - ☑ signage dilarang membuang sampah di toilet 1 pcs
  - ☑ signage jagalah kebersihan 1 pcs
  - ☑ tisu holder/toilet paper holder 1 pcs
  - ☑ tempat tisu lipat 2 pcs
  - ☑ pot persegi panjang

- ☑ tutup lubang pembuangan hitam 2 pcs
- ☑ pintu geser 1 pcs
- ☑ tong sampah 3 pcs
- ☑ cat anti jamur 2 pcs
- ☑ lampu 3 pcs
- ☑ karpet sintetis 50cm 3 pcs
- ☑ keset bihun 6 pcs
- ☑ sign staff only 3 pcs
- ☑ pelindung kabel spiral
- ☑ gembok untuk gudang
- ☑ media tanam
- ☑ pot hias

☑ Proses belanja oleh purchasing

☑ Pengerjaan besar

☑ Finishing dan mendekor/menghias

☑ cross check SOP yang dibuat bu Nga

☐ standarkan kayak kamar mandi Champa

☐ ajak mbak Tini ke Champa biar tau standar bersihnya

Catatan Keputusan

Berikut SOP Kebersihan Kamar Mandi (per 20/01/2026)

1. Pastikan lantai kamar mandi selalu dalam kondisi kering (setelah diserok air busa, kemudian dipel pakai kain)
   - Lakukan pengecekan kondisi lantai kamar mandi secara berkala setiap 1 jam sekali.
   - Apabila terdapat rombongan, wajib ada petugas yang standby di kamar mandi untuk:
     - Mengeringkan lantai
     - Mengecek ketersediaan tisu
     - Memastikan tempat sampah bersih dan tidak penuh
     - Memastikan tidak ada tisu berserakan
2. Bersihkan kaca, kran, wastafel, dan toilet secara menyeluruh menjelang akhir shift ke-2.
3. Sikat lantai keramik dan dinding yang terkena cipratan air setiap 2 (dua) hari sekali.

4. Pastikan exhaust fan dimatikan sebelum toko tutup.
5. Pastikan langit-langit kamar mandi bersih dari sarang laba-laba dan kotoran cicak.
6. Sebelum toko tutup, ganti plastik tempat sampah dan pastikan ukuran plastik sesuai dengan tempat sampah.
7. Ganti keset setiap 2 (dua) hari sekali dan dijemur, pastikan area sekitar keset kering.
8. Bersihkan toilet setiap pagi dan sore hari.
9. Pastikan pewangi ruangan tersedia di spot-spot berikut ini : Rak atas tempat wudhu dan rak atas WC
10. Pastikan tisu selalu tersedia.
11. Setelah selesai digunakan, simpan kembali seluruh peralatan kebersihan ke gudang. Jangan taruh alat kebersihan di kamar mandi maupun area wastafel.

Berikut SOP Kebersihan Kamar Mandi (per 13/01/2026)

1. Pastikan lantai kamar mandi selalu dalam kondisi kering.
   - Lakukan pengecekan kondisi lantai kamar mandi secara berkala setiap 1 jam sekali.
   - Apabila terdapat rombongan, wajib ada petugas yang standby di kamar mandi untuk:
     - Mengeringkan lantai
     - Mengecek ketersediaan tisu
     - Memastikan tempat sampah bersih dan tidak penuh
     - Memastikan tidak ada tisu berserakan
2. Bersihkan kaca, kran, wastafel, dan toilet secara menyeluruh menjelang akhir shift ke-2.
3. Sikat lantai keramik dan dinding yang terkena cipratan air setiap 2 (dua) hari sekali.
4. Pastikan exhaust fan dimatikan sebelum toko tutup.
5. Pastikan langit-langit kamar mandi bersih dari sarang laba-laba dan kotoran cicak.
6. Sebelum toko tutup, ganti plastik tempat sampah dan pastikan ukuran plastik sesuai dengan tempat sampah.
7. Ganti keset setiap 2 (dua) hari sekali dan dijemur, pastikan area sekitar keset kering.
8. Bersihkan toilet setiap pagi dan sore hari.
9. Pastikan pewangi ruangan tersedia di spot-spot berikut ini : Rak atas tempat wudhu dan rak atas WC
10. Pastikan tisu selalu tersedia.
11. Setelah selesai digunakan, simpan kembali seluruh peralatan kebersihan ke gudang. Jangan taruh alat kebersihan di kamar mandi maupun area wastafel.

Pak Qirun, Mbah Tembong 2-1-2026

- Pintu Kamar mandi tanli lebar 80 cm, tinggi 2 meter.
- Perubahan struktur: menurunkan rel sampai pintunya hanya ngambang sekian cm (<10 cm)

- Gawangan kayu dinding bagian barat akan dipotong bagian bawahnya

27-12-2025

Mas Magi minta SOP Kebersihan: kamar mandi harus selalu kering dan tong sampah harus rapi

26-12-2025

Pintu akan menggunakan pintu trembesi sisa yang ada di gudang, saran dari Mas Magis gapapa dicoba dulu kuat atau tidak kuat, jebol atau tidaknya.

12-12-2025

- Toilet tidak bisa diganti dengan tanpa bidet karena sistem pemasangannya berbeda. Sehingga ada 2 opsi yaitu menggunakan yang lama dan dimaksimalkan pembersihannya atau harus menambah budget.
- Saran dari Pak Kirun dilakukan pembersihan dengan soda kue setiap hari untuk lantai, wastafel, dan toilet dengan tujuan pengikisan bertahap.
- Saran dari Mas Nyana (shoes expert) soda kue dicampur dengan citrid acid dan air panas secukupnya, karena soda kue bereaksi hanya dengan air panas.
- Untuk penghematan dana mbah Tembong dan tim akan mengerjakan pintu dan pengecatan

Jadwal (opsional)

☑ 17-18 Nov 2025 riset harga

☑ 19 Nov 2025 mengajukan anggaran dana ke mba Sofi

Lampiran (opsional)

- Proses Pembuatan Pintu 02/01/2026



Revisi #34
Dibuat 3 November 2025 11:23:10 oleh Sofia
Diperbaharui 21 Januari 2026 03:59:49